話水汀冷氣設備

房二百餘間均

日建十層大廈住

脈連錢

石石

子をは、町

海北四

毋來料均原化司 任人如備料學在

截等製有如原華

迎亦皮現純料已

之均香貨碱應有

同 左 隣 四 川 路

然先、橋

知之多為 吴功賴萬

德以安

那而行

掛 場之、同戲樂 粉糊江都時雜場 之麗西在上陳所





今時深士確、

旅館 同

海、 後架木橋 乃 子 香

至備烟任燒有三

• 有漆客碱盡十 大紡批椰有餘 宗織購子早年 現墨對油着矣 貨橡于顏聲專

如皮其料譽營 蒙紙他及其各 玻工松泉種 司公限有碱洋門内卜商英

料原學化業工種各恰供 號三三元 路川四海上司公總 哈重漢大煩濟青天江頂福店香

機蹈狀 机式機器專製照相 外华教版册口原班可了 銅招牌等"

所提後錯 忽多忽少 和色不正的提後錯 忽多忽少 和色不正的 無知 無面 胸膈滿悶 胸膈滿悶 胸膈滿悶 胸膈滿悶 胸膈滿悶 胸肠痛 两骨發脹

獨家經理 電話一六六六



一線驗,上一驗端,地聽拆端天 銲又線 不下,線 野一銅片,投到井底 原 是否良好,可以照實 小型樸樸聲音時,一字 小型樸樸聲音時,一字 小型樸模聲音時,一字 小型機模發音時,一字 一點時裝一引入線,更 概及引入綫是不是有照 压裹,一端和探檢器相碰, 實,沒有自來水管的地方, 照第七圖的樣子,把探檢器 一定有脫鉀或斷線等弊病了 一定有脫鉀或斷線等弊病了 一定有脫鉀或斷線等數病了 ,再把這臨時引入線通地, 有脫銲或斷線,那末照第六 改善化

三月年念民日念拾叁國

饭出二期星逢每

一器部

來,分

實過五 以點 A

|200-585公尺 140圈

。效,叫略個 用 就笛 使電

衣 緩有 碰, 然 若些 觸用

54-100公尺 20圈(間繞) 103-252公尺 52圈(間繞)

綢久

縐絨

局畫率中

國全湖佈

費客收免購到

已向郵局后許登記,俟領到登 下,即可免除實費及信贷。至 門種雜誌者,如當地監督,如 問題問題。此後各地讀者,如 個種刊物,按照形局代訂刊物 便利起見,先將對中華,如 收貨款 國人上樂問焉! 是一条山惠聯者無奔波 以省,各地惠聯者無奔波 國行各地分支行屬款者, 國行各地分支行屬款者, 叉衙信資

支行

友良思女

